RXT°-**X**° **RS** 300

La moto acuática para rendimiento en alta mar por excelencia.



PRESTACIONES CLAVE

- Motor Rotax® 1630 ACETM 300
- Casco ST3™
- Control de lanzamiento
- Sistema de bombeo inteligente libre de residuos
- Asiento de competición Ergolock de dos piezas
- Sistema de dirección inclinable
- Apoyos angulares de longitud total en el hueco para los pies
- Sponsons X
- Pack Tech (opcional): Sistema de audio prémium de BRP y puerto USB



Triple negro *prémium* Amarillo milenio

CAPACIDAD

Ocupantes	888
Capacidad de carga	600 lb/272 kg
Capacidad de combustible	70 I/18,5 US gal
Guantera	2,9 I/0,8 US gal
Compartimento delantero	96 I/25,3 US gal
Capacidad de almacenamiento - Total	98,9 I/26,1 US gal

DIMENSIONES

Longitud (protector frontal a posterior)	345,1 cm/135,9"
Anchura	125,5 cm/49,4"
Altura	114,7 cm/45,2"

CASCO

Tipo	Casco ST3™
Material	Fibra de vidrio

OTRAS PRESTACIONES

- · Cinturón
- Sistema inteligente de freno y marcha atrás (iBR)
 Sistema VTS™ (sistema de ajuste variable) extendido
- · Llave D.É.S.S.™ RF
- · Compartimento estanco para teléfono
- · Sistema de sujeción LinQ®
- Rodilleras
- Retrovisores de gran angular
- · Puños con apoyo para la palma
- Alfombrillas
- · Amplia plataforma de baño
- · Argolla para esquí

MOTOR ROTAX® 1630 ACE™ - 300

Sistema de admisión	Sobrealimentado con termocambiador intermedio externo	
Cilindrada	1.630 c. c.	
Sistema de refrigeración	Sistema CLCS (refrigeración de circuito cerrado)	
Sistema de marcha atrás	iBR® electrónico*	
Tipo de combustible	95 octanos	
Sistema de aceleración	iTC™ (control de aceleración inteligente)	
Sistema de escape	Sistema D-Sea-Bel™	

INDICADOR

Tipo de indicador	Amplia pantalla LCD panorámica de 7,8" opcional (con audio) Pantalla digital de 7,6" (sin audio)	
Funciones principales	BRP Connect Música Meteorología Conectividad Bluetooth Velocímetro r.p.m.	Reloj VTS™ Consumo de combustible Autonomía de combustible Estadísticas de velocidad Horas de uso del vehículo
Sistema iTC: modos	Modo Sport Modo ECO® Modo de baja velocidad	Regulación de la velocidadControl de lanzamiento

PESO

Peso (en seco)	829 lb/376 kg
	,9

GARANTÍA

La garantía limitada de BRP ofrece una cobertura de 2 años para la embarcación.

RXT°-X° RS 300

ASPECTOS DESTACADOS



Sistema Ergolock™

El asiento de perfil estrecho con huecos profundos para las rodillas te permite adoptar una postura natural, y utilizar la parte inferior del cuerpo para sujetarte a la máquina. ¡Tú tienes el control!



Sistema de audio prémium de BRP

El primer sistema de audio Bluetooth[‡] del sector instalado de fábrica impermeable de verdad.



Pantalla panorámica de 7,8" a todo color

Pantalla a todo color con visibilidad increíble y un nivel de funcionalidad sin rival. Bluetooth[†] e integración de las aplicaciones del smartphone para disfrutar de la música, la información meteorológica, navegar y más.



Motor Rotax® 1630 ACE™ - 300

El Rotax 1630 ACE - 300 es el motor Rotax más potente de su categoría, y ofrece una eficacia de primera y la mejor aceleración.



Casco ST3™

Un innovador casco que es toda una referencia en lo que respecta al manejo, la estabilidad y el rendimiento en alta mar en condiciones de aguas revueltas.



Sistema de bombeo inteligente libre de residuos (iDF)

Este innovador sistema, puntero en el sector, te permite desalojar los restos de vegetación y la suciedad de la bomba con controles intuitivos que se activan desde el manillar.